



Betriebstagebuch für KLARO SBR-Kleinkläranlagen

Wir sorgen für klares Wasser



Keine Mechanik
im Abwasser



Keine Pumpen
im Abwasser



Keine stromführende
Technik im Abwasser

Wir gehören NICHT in Kläranlagen

| | | | | |
|--|---|--|--|---|
| <p>Nylonstrümpfe</p>  | <p>Textilien</p>  | <p>Windeln</p>  | <p>Tampons/ Binden</p>  | <p>Kondome</p>  |
| <p>Pflaster</p>  | <p>Medikamente</p>  | <p>Verpackungen</p>  | <p>Katzenstreu</p>  | <p>Rasierklingen</p>  |
| <p>Sand/Asche</p>  | <p>Zigaretten- stummel</p>  | <p>Speisereste</p>  | <p>Kaffeesatz</p>  | <p>Teebeutel</p>  |
| <p>Bratöl/ Bratfett</p>  | <p>Putzlappen/ Schwamm</p>  | <p>Rückspülwas- ser von Enthär- tungsanlagen</p>  | <p>Kondensat von Heizungen</p>  | <p>Zement- abwasser</p>  |
| <p>Watte- stäbchen</p>  | <p>Feuchtes Toilettenpapier</p>  | <p>WC-Steine</p>  | <p>Maschinenöl</p>  | <p>Scharfe Rei- nungsmittel</p>  |
| <p>Desinfek- tionsmittel</p>  | <p>Farbstoffe/ Verdünner</p>  | <p>Farbe/Lacke</p>  | | |

Vordruck für monatliche Kontrollvermerke

Von: _____ Bis: _____

| Datum der Kontrolle | Schlammabtrieb? | | Verstopfung von Zu-/ Ablauf? | | Luftfilter kontrolliert? | | Betriebsstundenzähler | | | | Σ | UV | Phos |
|---------------------|-----------------|------|------------------------------|------|--------------------------|------|-----------------------|---|---|---|---|----|------|
| | ja | nein | ja | nein | ja | nein | Ventil | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Bedienungshinweis: 1x Esc drücken, 2x Set drücken = Betriebsstunden Ventil 1 ▶ 2 ▶ 3 ▶ 4 ▶ Verdichter, 2x Esc für zurück

Wartungsunterlagen

Vordruck für monatliche Kontrollvermerke

Von:

Bis:

| Datum der Kontrolle | Schlammabtrieb? | | Verstopfung von Zu-/ Ablauf? | | Luftfilter kontrolliert? | | Betriebsstundenzähler | | | | Σ | UV | Phos |
|---------------------|-----------------|------|------------------------------|------|--------------------------|------|---|--|---|---|---|----|------|
| | ja | nein | ja | nein | ja | nein | Bedienungshinweis: 1 x Esc drücken, 2x Set drücken = Betriebsstunden Ventil 1 ▶ 2 ▶ 3 ▶ 4 ▶ Verdichter, 2x Esc für zurück | | | | | | |
| | | | | | Ventil | | | | 1 | 2 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Vordruck für monatliche Kontrollvermerke

Von: _____ Bis: _____

| Datum der Kontrolle | Schlammabtrieb? | | Verstopfung von Zu-/ Ablauf? | | Luftfilter kontrolliert? | | Betriebsstundenzähler | | | | Σ | UV | Phos |
|---------------------|-----------------|------|------------------------------|------|--------------------------|------|-----------------------|---|---|---|---|----|------|
| | ja | nein | ja | nein | ja | nein | Ventil | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Bedienungshinweis: 1x Esc drücken, 2x Set drücken = Betriebsstunden Ventil 1 ▶ 2 ▶ 3 ▶ 4 ▶ Verdichter, 2x Esc für zurück

Wartungsunterlagen

Vordruck für monatliche Kontrollvermerke

Von: _____ Bis: _____

| Datum der Kontrolle | Schlammabtrieb? | | Verstopfung von Zu-/ Ablauf? | | Luftfilter kontrolliert? | | Betriebsstundenzähler | | | | Σ | UV | Phos |
|---------------------|-----------------|------|------------------------------|------|--------------------------|------|---|---|---|---|---|----|------|
| | ja | nein | ja | nein | ja | nein | Bedienungshinweis: 1 x Esc drücken, 2x Set drücken = Betriebsstunden Ventil 1 ▶ 2 ▶ 3 ▶ 4 ▶ Verdichter, 2x Esc für zurück | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Vordruck für monatliche Kontrollvermerke

Von: _____ Bis: _____

| Datum der Kontrolle | Schlammabtrieb? | | Verstopfung von Zu-/ Ablauf? | | Luftfilter kontrolliert? | | Betriebsstundenzähler | | | | Σ | UV | Phos |
|---------------------|-----------------|------|------------------------------|------|--------------------------|------|--|--|--|--|---|----|------|
| | ja | nein | ja | nein | ja | nein | Bedienungshinweis: 1x Esc drücken, 2x Set drücken = Betriebsstunden Ventil 1 ▶ 2 ▶ 3 ▶ 4 ▶ Verdichter, 2x Esc für zurück | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Wartungsunterlagen

Vordruck für monatliche Kontrollvermerke

Von: _____ Bis: _____

| Datum der Kontrolle | Schlammabtrieb? | | Verstopfung von Zu-/ Ablauf? | | Luftfilter kontrolliert? | | Betriebsstundenzähler | | | | Σ | UV | Phos |
|---------------------|-----------------|------|------------------------------|------|--------------------------|------|---|--|--|--|---|----|------|
| | ja | nein | ja | nein | ja | nein | Bedienungshinweis: 1 x Esc drücken, 2x Set drücken = Betriebsstunden Ventil 1 ▶ 2 ▶ 3 ▶ 4 ▶ Verdichter, 2x Esc für zurück | | | | | | |
| | | | | | Ventil | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Vordruck für monatliche Kontrollvermerke

Von: _____ Bis: _____

| Datum der Kontrolle | Schlammabtrieb? | | Verstopfung von Zu-/ Ablauf? | | Luftfilter kontrolliert? | | Betriebsstundenzähler | | | | Σ | UV | Phos | |
|---------------------|-----------------|--|------------------------------|--|--------------------------|--|--|------|----|------|---|----|------|----|
| | | | | | | | Bedienungshinweis: 1x Esc drücken, 2x Set drücken = Betriebsstunden Ventil 1 ▶ 2 ▶ 3 ▶ 4 ▶ Verdichter, 2x Esc für zurück | | | | | | | |
| | | | | | | | ja | nein | ja | nein | | | | ja |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Wartungsunterlagen

Vordruck für monatliche Kontrollvermerke

Von: _____ Bis: _____

| Datum der Kontrolle | Schlammabtrieb? | | Verstopfung von Zu-/ Ablauf? | | Luftfilter kontrolliert? | | Betriebsstundenzähler | | | | Σ | UV | Phos |
|---------------------|-----------------|------|------------------------------|------|--------------------------|------|---|---|---|---|---|----|------|
| | ja | nein | ja | nein | ja | nein | Bedienungshinweis: 1 x Esc drücken, 2x Set drücken = Betriebsstunden Ventil 1 ▶ 2 ▶ 3 ▶ 4 ▶ Verdichter, 2x Esc für zurück | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Vordruck für monatliche Kontrollvermerke

Von: _____ Bis: _____

| Datum der Kontrolle | Schlammabtrieb? | | Verstopfung von Zu-/ Ablauf? | | Luftfilter kontrolliert? | | Betriebsstundenzähler | | | | Σ | UV | Phos |
|---------------------|-----------------|------|------------------------------|------|--------------------------|------|---|--|--|--|---|----|------|
| | ja | nein | ja | nein | ja | nein | Bedienungshinweis: 1 x Esc drücken, 2 x Set drücken = Betriebsstunden Ventil 1 ▶ 2 ▶ 3 ▶ 4 ▶ Verdichter, 2 x Esc für zurück | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Adresse



KLARO GmbH
Spitzwegstraße 63
95447 Bayreuth

Telefon



+49 (0) 921 16279-0
Technische Hotline:
+49 (0) 921 16279-370

Internet



Weitere Informationen unter:
www.klaro.eu

Nachricht



E-Mail-Adresse:
info@klaro.eu

DRESSEL Klärtechnik
Bahnhofstr. 25
95346 Stadtsteinach

+49 (0) 9225 95695-00
Telefax:
+49 (0) 9225 95695-22

Weitere Informationen unter:
www.dressel-klartechnik.de

E-Mail-Adresse:
info@dressel-klartechnik.de

